

2024-2025年曲阳县抽检不合格明细表

序号	报告编号	抽样单号	样品名称	受检单位名称	受检单位地址	生产单位名称	生产单位地址	产品分类	抽样时间	检验项目	检测结果	不合格项目
1	2025B02889	XBJ25130634142033138ZX	姜	曲阳县庆誉来食品超市	保定市曲阳县灵山镇灵山村295号	/	/	食用农产品	2025-03-19	克百威, 噻虫胺, 氧乐果, 甲拌磷, 吡虫啉, 噻虫嗪	不合格	噻虫胺 0.38mg/kg 0.2mg/kg
2	2024B22374	XBJ24130634142050591	消毒餐具(碗)	曲阳县永好饭店	河北省保定市曲阳县产德乡北水峪村67号	/	/	餐具	2024/11/13	大肠菌群	不合格	大肠菌群项目不符合GB14934-2016《食品安全国家标准消毒餐(饮)具》要求
3	2024B22374	XBJ24130634142050548	消毒餐具(碗)	曲阳县永合饭店	河北省保定市曲阳县产德乡北水峪村村北	/	/	餐具	2024/11/13	大肠菌群	不合格	抽检检测的餐碗大肠菌群项目不符合GB14934-2016《食品安全国家标准消毒餐(饮)具》要求
4	2024B20775	XBJ24130634142048996	消毒餐具(小碗)	曲阳县街北李餐饮店	河北省保定市曲阳县恒州镇正阳街36-5号	/	/	餐具	2024-10-29	大肠菌群	不合格	抽检检测的餐具小碗大肠菌群项目不符合GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》要求
5	2024B20356	XBJ24130634142048649ZX	姜	曲阳县银佳超市	河北省保定市曲阳县灵山镇树沟村72号	/	/	食用农产品	2024/10/24	噻虫胺	不合格	噻虫胺 0.38mg/kg 0.2mg/kg
6	2024B22515	XBJ24130634142050604	消毒餐具(碗)	曲阳县晟健鲜虾火锅店	河北省保定市曲阳县恒州镇恒山中路560-16号	/	/	餐具	2024-11-14	大肠菌群	不合格	抽检检测的餐碗大肠菌群项目不符合GB14934-2016《食品安全国家标准消毒餐(饮)具》要求

7	2024B22514	XBJ24130634142050592	消毒餐具 (盘子)	曲阳县鑫特恒阳 食府有限公司	河北省保定市曲阳 县恒州镇恒阳街251 号	/	/	餐具	2024/11/14	大肠菌群	不合格	抽检检测的餐具盘 子大肠菌群项目不 符合GB14934- 2016《食品安全 国家标准消毒餐 (饮)具》要求
8	2024B24253	XBJ24130634142049354	青椒	曲阳县万德隆 便利超市	河北省保定市曲阳 县羊平镇中铭街14 号	/	/	食用农产 品	2024/11/1	噻虫胺	不合格	噻虫胺 0.065 mg/kg 0.05 mg/kg
9	2024B20776	XBJ24130634142048997	消毒餐具 (盘子)	曲阳县雾里捞火 锅店	河北省保定市曲阳 县恒州镇正阳街128 号A	/	/	餐具	2024/10/29	大肠菌群	不合格	抽检检测的餐具盘 子大肠菌群项目不 符合GB14934- 2016《食品安全 国家标准消毒餐 (饮)具》要求